

ПОГОДЖЕНО
Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи МОЗ України
від «17» лютого 2020 р.
№ 12.2-18-1/2880

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор Товариства з обмеженою
відповідальністю «М Д М»

Блоцький С.Г.

«20» лютого 2020 р.



ІНСТРУКЦІЯ
щодо застосування засобу для прання рідкого «Чистолайн Експерт»

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Назва засобу – засіб для прання рідкий «Чистолайн Експерт» (далі – засіб)

1.2 Виробник – ТОВ «М Д М», Україна, 08062, Київська обл., Макарівський р-н, с. Вітрівка, вул. Перемоги, 2, тел.: (044) 490-59-96, email: office@mdmgroup.com.ua, www.mdmgroup.com.ua.

1.3 Склад: аніонні ПАР (5–15)%; неіоногенні ПАР (5–15)%; комплексоли (5–15)%; вода підготовлена; органічний розчинник; регулятори рН; ензими; піногасник; загущувач; замутнювач; консервант.

1.4 Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу. Концентрований засіб для прання рідкий «Чистолайн Експерт» являє собою непрозору рідину від білого до коричневого кольору або кольору використаного барвника із запахом ароматизатора або без нього. Допускається опалесценція, та наявність невеликої кількості осаду. Має виражені миючі властивості: видаляє з тканин органічний та неорганічний бруд, не агресивний по відношенню до оброблюваних об'єктів, не фіксує органічні та неорганічні забруднення, не залишає плям та нальоту. Не рекомендується для прання виробів з шовку та вовни. Засіб гіпоалергенний.

Засіб виготовляється згідно ТУ У 20.4-31305135-038:2020.

1.5 Призначення засобу. Засіб призначений для прання всіх типів світлих, темних та кольорових тканин (за винятком шовку та вовни) машинним способом (в автоматичних пральних машинах) та при ручному пранні у лікувально-профілактичних закладах та установах охорони здоров'я всіх профілів; оздоровчих, санітарних закладів; дитячих дошкільних та учбових закладах різних рівнів акредитації; фармацевтичній, мікробіологічній, харчовій та переробній промисловостях; виробничих лабораторіях; об'єктах житлово-комунального господарства та комунально-побутового призначення; закладах ресторанного господарства; торговельних мережах, на підприємствах торгівлі та споживчих ринках; складах і базах; всіх видів транспорту (в тому числі метрополітені, залізничному, автомобільному, річковому транспорті, об'єктах вокзальної інфраструктури тощо), в господарстві, населенням у побуті, оптова та роздрібна торгівля.

2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Для прання білизни слід дотримуватися рекомендацій, наведених в таблиці 1.

Таблиця 1

Спосіб прання	Витрати засобу (мл) на 4-6 кг білизни (для одного циклу прання) в залежності від ступеня забруднення			Температура води, °С	Тривалість, годин
	слабкий	середній	сильний		
Попереднє замочування	3	6	10	кімнатна	1-10
Ручний	4	8	12	до + 40	–
Машинний	5-10	10-15	15-25	до + 90	Згідно з інструкцією до пральної машини

У разі наявності стійких плям слід попередньо їх замочити в спеціальних розчинах відповідно до характеру забруднень.

3 ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ

3.1 Роботи із засобом слід проводити, дотримуючись загальних вимог безпеки під час роботи з хімічними речовинами. Не допускати попадання засобу та його розчинів в очі, шлунок на слизові оболонки та шкіру.

3.2 Використовувати відповідно до призначення.

3.3 Берегти від дітей.

3.4 Після закінчення терміну придатності використання засобу забороняється.

3.5 Відпрацьовані та невикористані робочі розчини засобу допускається зливати у каналізацію.

4 ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ ВИПАДКОВОМУ ОТРУЄННІ

4.1 При випадковому потраплянні засобу або його розчинів в очі на слизові оболонки та шкірку, необхідно ретельно промити їх великою кількістю проточної води. В разі необхідності звернутись до лікаря.

4.2 При випадковому попаданні засобу або його розчинів в шлунок необхідно випити декілька склянок води кімнатної температури з додаванням сорбенту (10-20 таблеток активованого вугілля). В разі необхідності звернутись до лікаря.

5 ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА УПАКОВКА

5.1 Транспортування засобу. Засіб транспортують всіма видами транспорту згідно з правилами перевезення, що діють для даного виду транспорту.

5.2 Зберігання засобу. Засіб зберігають в упаковці виробника, окремо від ліків у недоступному для дітей місці за температури від плюс 5 °С до плюс 25 °С на безпечній відстані від нагрівальних приладів, відкритого вогню та прямих сонячних променів.

Строк придатності засобу – 2 роки з дати виготовлення.

5.3 Фасування засобу. Засіб фасують:

– від 0,002 l (л) або kg (кг), до 0,5 l (л) або kg (кг) – у пакети з полімерної плівки («Саше», «Стік», «Стріп» або іншого типу за домовленості зі споживачем), згідно з чинною нормативною документацією, які забезпечують збереження продукції;

– від 0,01 l (л) або kg (кг) до 25 l (л) або kg (кг) – у флакони, пакети, банки, туби, пляшки, каністри з полімерних матеріалів, згідно з чинною нормативною документацією, які забезпечують збереження продукції;

– від 50 l (л) або kg (кг) до 200 l (л) або kg (кг) – у бочки, контейнери з полімерних матеріалів, згідно з чинною нормативною документацією, які забезпечують збереження продукції

За узгодженням зі споживачем можливі інші форми пакування.