

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Товариства з обмеженою
відповідальністю
«ТІ ЕНД АЙ ПАРТНЕРИ»
Зайцева О.П.
«01» червня 2023 р.



ІНСТРУКЦІЯ

щодо застосування засобу миючого «Чистолайн Труби»

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Назва засобу – засіб миючий «Чистолайн Труби» (далі – засіб), ТУ У 20.4-31305135-024:2021 Засоби миючі.

1.2 Виробник – ТОВ «ТІ ЕНД АЙ ПАРТНЕРИ», код ЄДРПОУ 36758388, Україна, 01135, Київ, вул. Мечникова, буд. 8, кім. 22, тел.: (050) 499-75-86, e-mail: tov.tandi@i.ua.

1.3 Склад засобу: вода підготовлена; натрію гідроксид; натрію гіпохлорит; неіоногенні ПАР < 5 %; аніонні ПАР < 5 %.

1.4 Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу. Засіб являє собою прозору рідину від безбарвного до коричневого кольору або кольору використаного барвника із запахом ароматизатора або без нього. Допускається опалесценція, помутніння, та наявність невеликої кількості осаду. Ефективно видаляє засмічення в каналізаційних системах.

1.5 Призначення засобу. Засіб призначений для усунення засмічень в каналізаційних системах (каналізаційні труби, з різних матеріалів, душових кабін, ванн, раковин тощо). Засіб використовують у лікувально-профілактичних закладах та установах охорони здоров'я всіх профілів; харчоблоках лікувально-профілактичних, оздоровчих, санітарних закладів; дитячих дошкільних та учбових закладах різних рівнів акредитації; на підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, харчової та переробної промисловості; виробничих лабораторіях; об'єктах комунально-побутового призначення; закладах ресторанного господарства; на підприємствах торгівлі та споживчих ринках; на складах і базах (у т.ч. для зберігання продуктів харчування); у побуті.

2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

2.1 Засіб готовий до застосування. Залити 200-250 мл засобу в отвір засміченої труби та залишити на 15-25 хвилин, після чого ретельно промийте гарячою водою. Для уникнення прямого контакту засобу зі шкірою після закінчення експозиції залишки засобу на відкритих ділянках раковини, ванн, душових кабін тощо змити водою. У разі сильних засмічень повторити обробку та/або залишити на більш тривалий час. В разі необхідності скористатися вантузом.

3 ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ

3.1 Роботи із засобом слід проводити у гумових рукавичках, дотримуючись загальних вимог безпеки під час роботи з хімічними речовинами. Не допускати попадання засобу в очі, шлунок на слизові оболонки та шкіру.

3.2 Використовувати відповідно до призначення.

3.3 Бергти від дітей.

4 ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ ВИПАДКОВОМУ ОТРУЄННІ

4.1 При випадковому потрапленні засобу в очі на слизові оболонки та на шкіру, необхідно ретельно промити їх великою кількістю проточної води. В разі необхідності звернутись до лікаря.

4.2 При випадковому попаданні засобу в шлунок необхідно випити декілька склянок води кімнатної температури з додаванням сорбенту (10-20 таблеток активованого вугілля). В разі необхідності звернутись до лікаря.

5 ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА УПАКОВКА

5.1 Транспортування засобу. Засіб транспортують всіма видами транспорту згідно з правилами перевезення, що діють для даного виду транспорту.

5.2 Зберігання засобу. Засіб зберігають в упаковці виробника, захищеному від світла місці, окремо від ліків, в місцях, недоступних для дітей, за температури від плюс 5 °С до плюс 25°С.

Строк придатності засобів – 1 рік з дати виготовлення.

5.3 Фасування засобу. Засіб фасують:

- від 0,003 дм³ (кг) до 0,5 дм³ (кг) – у пакети з полімерної плівки («Саше», «Стік», «Стріп» або іншого типу за домовленості зі споживачем), згідно з чинною нормативною документацією, які забезпечують збереження продукції;
- від 0,01 дм³ (кг) до 25 дм³ (кг) – у флакони, пакети, банки, туби, пляшки, каністри з полімерних матеріалів, згідно з чинною нормативною документацією, які забезпечують збереження продукції;
- від 50 дм³ (кг) до 200 дм³ (кг) – у бочки, контейнери з полімерних матеріалів, згідно з чинною нормативною документацією, які забезпечують збереження продукції.

За вимогою замовника засіб може комплектуватися будь-яким видом розпилювача або дозатора.
За узгодженням із замовником можливі інші форми пакування.